

検査測定場所変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび裏面検査項目におきまして、検査測定場所を変更
させていただきたくご案内申し上げます。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

記

■ 変更実施日 平成 27 年 1 月 5 日（月）ご依頼分より

■ 変更項目

裏面をご参照ください。

群馬臨床検査センター

●測定場所変更対象項目

このたび、下記検査項目におきまして、検査測定場所をエスアールエル MUQS ラボラトリーに変更させていただきます。**その他検査要項に変更はございません。**

メトトレキサートにつきましては、本変更とともに先にご案内させていただきました、測定機器および測定試薬変更を予定通り実施させていただきます。

(インフォメーションNO.2014-19 をご参照ください)

新 測定場所	現 測定場所
エスアールエル MUQS ラボラトリー (&ヨ)	エスアールエル八王子ラボラトリー (&エ)

●変更項目一覧

掲載頁	項目コード No.	検 査 項 目
33	0649	ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL)
33	1679	子宮頸管粘液中 顆粒球エラスターゼ
35	3157	アディポネクチン(LA)
79	0784	IgD
80	0877	プレアルブミン
80	0875	レチノール結合蛋白 (RBP)
80	0727	α_1 -ミクログロブリン(血清)
80	0086	α_1 -ミクログロブリン (尿)
80	0860	トランスフェリン
80	1158	尿中トランスフェリン
80	1155	尿中トランスフェリン (クレアチニン換算値)
81	0067	β_2 -ミクログロブリン(尿)
81	5276	シスタチン C
81	5257	推算 GFR _{cys}
81	6944	血清アミロイド A 蛋白(SAA)
81	6780	ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白 (H-FABP)
81	3515	Ⅳ型コラーゲン
86	0082	尿中アルブミン
86	1082	尿中アルブミン (クレアチニン換算値)
87	0502	リパーゼ (血清)
87	7521	リパーゼ (部分尿)
87	0802	P 型アミラーゼ定量
87	0680	エラスターゼ Ⅰ
88	0521	ミトコンドリア-AST (m-AST) (m-GOT)
89	0370	N-アセチルグルコ サミニダーゼ(NAG) (部分尿)
89	1604	N-アセチルグルコ サミニダーゼ(NAG) (蓄尿)
89	3426	グアナナーゼ

掲載頁	項目コード No.	検 査 項 目
90	0415	クレアチン (血清)
90	0081	クレアチン (畜尿)
92	0396	グリコアルブミン (血清)
92	1690	グリコアルブミン (血漿)
92	0546	1,5-アンヒドロ-D- グルシトール(1,5AG)
92	3220	ヒアルロン酸(血清)
92	5440	ヒアルロン酸(胸水)
92	0398	シアル酸
93	2711	乳酸
93	2701	ピルビン酸
93	3270	血中ケトン体分画 (血清(静脈血))
93	6578	血中ケトン体分画 (血清(動脈血))
97	0489	リボプロテイン(a)
97	0368	アポリポ蛋白 A-Ⅰ
97	0369	アポリポ蛋白 A-Ⅱ
97	3170	アポリポ蛋白 B
97	3172	アポリポ蛋白 C-Ⅱ
97	3173	アポリポ蛋白 C-Ⅲ
97	3176	アポリポ蛋白 E
101	0433	Cu(銅) (血清)
101	0107	Cu(銅) (蓄尿)
127	3584	メトトレキサート

掲載頁：総合検査案内 2014 掲載頁