

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■ 変更実施日

2017年2月24日(金)ご依頼分より

■ 変更項目

| | | |
|------|---------|------------|
| 検査項目 | ポリコナゾール | ベプリジル |
| | クロナゼパム | アプリンジン |
| | クロバザム | メキシレチン |
| | ニトラゼパム | 塩酸ピルジカイニド |
| | ガバベンチン | プロパフェノン |
| | ラモトリギン | コハク酸シベンゾリン |
| | トピラマート | フレカイニド |
| | レベチラセタム | |
| | アミオダロン | |

●薬物検査について

薬物検査の測定精度向上を目的に、測定機器を変更いたします。本変更に伴い、検査方法・検体量・所要日数等も変更となります。なお、新法における測定法文献はございませんので、割愛させていただきました。

変更項目および変更内容は下記一覧となります。2頁以降には、変更内容毎に分類し、記載しておりますのでご参照ください。

| 項目 | 変更内容 | 新 | 現 |
|------------------|------|----------|------|
| 薬物 14 項目（下記* 除く） | 検査方法 | LC/MS/MS | HPLC |

*レベチラセタム、トピラマートの検査方法は、LC/MS/MSから変更ございません。

| 掲載頁 | 種類 | 項目コード | 項目名 | 検体量 | | 所要日数（日） | |
|-----|--------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | | 新 | 現 | 新 | 現 |
| 126 | 抗菌薬 | 6748 | ポリコナゾール | 血漿 0.3 mL | 血漿 0.5 mL | 3~5 | 3~6 |
| 122 | 抗てんかん薬 | 3572 | クロナゼパム | 血清 0.3 mL | 血清 0.5 mL | 変更なし | 3~5 |
| 122 | | 6171 | クロバザム | 血清 0.3 mL | 血清 0.5 mL | 変更なし | 3~5 |
| 122 | | 3573 | ニトラゼパム | 血清 0.3 mL | 血清 0.5 mL | 変更なし | 3~5 |
| 122 | | 3397 | ガバペンチン | 血漿 0.3 mL | 血漿 0.5 mL | 3~5 | 3~6 |
| 122 | | 4237 | ラモトリギン | 血漿 0.3 mL | 血漿 0.5 mL | 変更なし | 3~5 |
| 122 | | 4238 | レベチラセタム * | 変更なし | 血漿 0.3 mL | 3~5 | 3~9 |
| 122 | | 4307 | トピラマート * | 変更なし | 血漿 0.3 mL | 3~5 | 3~9 |
| 125 | | 循環器用薬 | 6463 | アミオダロン | 血漿 0.3 mL | 血漿 0.6 mL | 変更なし |
| 125 | 3469 | | ヘプリジル | 血漿 0.3 mL | 血漿 0.5 mL | 変更なし | 3~5 |
| 125 | 3553 | | アプリンジン | 血清 0.3 mL | 血清 0.5 mL | 変更なし | 3~5 |
| 124 | 7477 | | メキシレチン | 血清 0.3 mL | 血清 0.5 mL | 変更なし | 3~5 |
| 124 | 4282 | | 塩酸ピルジカイニド | 血清 0.3 mL | 血清 0.5 mL | 変更なし | 3~5 |
| 124 | 7487 | | プロパフェノン | 血清 0.3 mL | 血清 1.5 mL | 変更なし | 3~5 |
| 124 | 5881 | | コハク酸シベンゾリン | 血清 0.3 mL | 血清 0.5 mL | 変更なし | 3~5 |
| 124 | 7436 | | フレカイニド | 変更なし | 血清 0.3 mL | 変更なし | 3~5 |


- ポリコナゾール〔6748〕
- ガバペンチン〔3397〕

検査方法、検体量、所要日数が変更となります。


| 変更内容 | 新 | 現 |
|------|-----------|-----------|
| 検査方法 | LC/MS/MS | HPLC |
| 検体量 | 血漿 0.3 mL | 血漿 0.5 mL |
| 所要日数 | 3~5 (日) | 3~6 (日) |

▼現法と新法の比較

ポリコナゾール



ガバペンチン




- クロナゼパム〔3572〕
- クロバザム〔6171〕
- ニトラゼパム〔3573〕

検査方法、検体量が変更となります。


| 変更内容 | 新 | 現 |
|------|-----------|-----------|
| 検査方法 | LC/MS/MS | HPLC |
| 検体量 | 血清 0.3 mL | 血清 0.5 mL |

▼現法と新法の比較


クロナゼパム




クロバザム



デスメチルクロバザム



ニトラゼパム




- ラモトリギン〔4237〕

検査方法、検体量が変更となります。

| 変更内容 | 新 | 現 |
|------|-----------|-----------|
| 検査方法 | LC/MS/MS | HPLC |
| 検体量 | 血漿 0.3 mL | 血漿 0.5 mL |

▼現法と新法の比較

ラモトリギン



- トピラマート〔4307〕
- レベチラセタム〔4238〕

所要日数のみ変更となります。

| 変更内容 | 新 | 現 |
|------|---------|---------|
| 所要日数 | 3~5 (日) | 3~9 (日) |


- ベプリジル〔3469〕

検査方法、検体量が変更となります。

| 変更内容 | 新 | 現 |
|------|-----------|-----------|
| 検査方法 | LC/MS/MS | HPLC |
| 検体量 | 血漿 0.3 mL | 血漿 0.5 mL |

▼現法と新法の比較

ベプリジル




- アプリンジン〔3553〕
- メキシレチン〔7477〕
- 塩酸ピルジカイニド〔4282〕
- コハク酸シベンゾリン〔5881〕


検査方法、検体量が変更となります。

| 変更内容 | 新 | 現 |
|------|-----------|-----------|
| 検査方法 | LC/MS/MS | HPLC |
| 検体量 | 血清 0.3 mL | 血清 0.5 mL |


アプリンジン




メキシレチン



塩酸ピルジカイニド



コハク酸シベンゾリン




● アミオダロン〔6463〕

検査方法、検体量が変更となります。


| 変更内容 | 新 | 現 |
|------|-----------|-----------|
| 検査方法 | LC/MS/MS | HPLC |
| 検体量 | 血漿 0.3 mL | 血漿 0.6 mL |

▼現法と新法の比較

アミガロン(AMD)



モノメチルAMD




● プロパフェノン〔7487〕

検査方法、検体量が変更となります。


| 変更内容 | 新 | 現 |
|------|-----------|-----------|
| 検査方法 | LC/MS/MS | HPLC |
| 検体量 | 血清 0.3 mL | 血清 1.5 mL |

▼現法と新法の比較

プロパフェノン



5-OH⁷パフェノン



● フレカイニド〔7436〕

検査方法のみの変更になります。

| 変更内容 | 新 | 現 |
|------|----------|------|
| 検査方法 | LC/MS/MS | HPLC |

▼現法と新法の比較

フレカイニド

